


設置場所に合わせて取付金具を組み合わせさせていただきます。枠のものは取付金具の組み合わせ時に選択可能なものです。

屋外対応 ハウジングレンズ一体型

高い防塵性と防水性 (IP66) を確保した屋外モデル **IP66**


赤外線照明 (IR LED)
WV-CW32L (限)
(2.4倍パリアフォーカルレンズ)



ボール取付金具 WV-Q188
オープン価格


- カメラを直接取り付けるか、WV-Q120Aを直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ボールに取り付けるときに使用します。

WV-CW185 (限)
WV-CW125 (限)
(3.6倍パリアフォーカルレンズ)



写真はWV-CW185

カメラ取付金具 WV-Q120A
本体希望小売価格 **6,700円** (税抜)



- 配線処理をWV-Q120A内部で行う場合などに、ご利用いただけます。
- 配線結線作業などの高所作業時の安全性を確保する場合など必要に応じてお使いください。

コーナー取付金具 WV-Q189
オープン価格

- カメラを直接取り付けるか、WV-Q120Aと一緒に使用して建物の壁面コーナーに設置できます。

ボックスタイプ レンズや取付台、ハウジングを組み合わせ使用します。

レンズ

富士フイルム株式会社製
パリアフォーカルレンズ
YV2.8x2.8LA-SA2L

株式会社タムロン製
メガピクセル対応パリアフォーカルレンズ
M13VG550


IR対応 単焦点レンズ
13FG28IR
13FG04IR
13FG06IR
13FG08IR

IR対応 パリアフォーカルレンズ
13VG308ASIRII


※カメラの機種によっては上記レンズの他にも対応している商品がございます。

レンズ別売

WV-CP65 (限)
(内蔵マイク搭載)
(取付金具 付属)




WV-CP30 (限)
(内蔵マイク搭載)
(取付金具 付属)



塵から保護 カメラハウジング


テルック専用 屋内防塵用
WV-40 (限) (壁付)
本体希望小売価格 **18,000円** (税抜)



軒下用

塵や水滴から保護 カメラハウジング


テルック専用軒下防滴用
WV-42 (限) (壁付)
本体希望小売価格 **28,000円** (税抜)




※テルック専用以外のハウジングでも使用できます。

レンズ付


WV-CP65V (限)
(2.8倍パリアフォーカルレンズ)
(内蔵マイク搭載)
(取付金具 付属)



WV-CP30V (限)
(2.8倍パリアフォーカルレンズ)
(内蔵マイク搭載)
(取付金具 付属)



WV-CP08V (限)
(2.8倍パリアフォーカルレンズ)
(内蔵マイク搭載)
(取付金具 付属)




※WV-CP08Vには取付金具は付属されていません。

◎品番にV記載のあるカメラのレンズは、他機種に転用しないでください。


カメラ取付台(天井用) 屋内用 WV-Q180
本体希望小売価格 **10,000円** (税抜)

- 落下防止ワイヤー 付属



カメラ取付台(壁面用) 屋内用 WV-Q181
本体希望小売価格 **17,000円** (税抜)

- 落下防止ワイヤー 付属



カメラ台数に合わせて選べる テルックカメラ 駆動ユニット (カメラに電源供給)

テルックカメラ8台用
WV-PS108A (限)
(ラックマウント金具 付属)
本体希望小売価格 **107,000円** (税抜)



テルックカメラ8台用
WV-PS178 (限)
(ラックマウント金具 付属)
本体希望小売価格 **150,000円** (税抜)



テルックカメラ4台用
WV-PS174 (限)
(ラックマウント金具 付属)
本体希望小売価格 **80,000円** (税抜)



テルックカメラ1台用
WV-PS17 (限)
本体希望小売価格 **40,000円** (税抜)



カメラと駆動ユニット間の配線距離

カメラ駆動ユニット	最大ケーブル距離	
	5C-2V	3C-2V
WV-PS108A*	100 m	40 m
WV-PS178	500 m	200 m
WV-PS174		
WV-PS17		

※WV-CP65V、WV-CP65、WV-CF31L、WV-CW32L、WV-CW185は使用できません。

デジタルディスクレコーダーに接続して 監視・録画 (接続するカメラ台数によって選択) デジタルディスクレコーダー

H.264 高圧縮技術でリアルタイム映像記録。

最大16台のカメラ映像を記録。
WJ-HL216B (限) (2 TB)
HDMI



●マウス、ラックマウント金具、HDMIケーブル、VGAケーブルは別売です。

最大8台のカメラ映像を記録。
WJ-HL208B (限) (1 TB)
HDMI



●マウス、ラックマウント金具、HDMIケーブル、VGAケーブルは別売です。


ラックマウント金具 (1台ラックマウント時)
YBSKG033
塗装色：ソリッドメタリック



最大4台のカメラ映像を記録。
WJ-HL204B (限) (500 GB)
HDMI



●マウス、HDMIケーブル、VGAケーブルは別売です。



モニター

23型ワイドカラー液晶モニター
FDF2305W
HDMI



18.5型ワイドカラー液晶モニター
FDWX1905W
HDMI



21.5型フルHDカラー液晶モニター
EV2116W-A
HDMI



19型カラー液晶モニター
FDS1903-A



17型カラー液晶モニター
FDS1703-A



EIZO株式会社製のモニターです。

レコーダーとカメラおよび駆動ユニットの組み合わせについて

※WJ-HL216B・WJ-HL208B・WJ-HL204Bに接続できるテルックカメラおよびカメラ駆動ユニットの組み合わせには制限があります。また、レコーダー本体のファームウェアのバージョンアップが必要な場合があります。


屋内対応 ドームタイプ

[ご注意] 屋内専用カメラを取り付ける場合、組み合わせた金具は屋内に設置してください。

WV-CF30 (限)
(3.6倍パリアフォーカルレンズ) (スモークドームカバー) (内蔵マイク搭載)


WV-CF32 (限)
(広角レンズ) (スモークドームカバー) (内蔵マイク搭載)

(注) 低照度の場所では使用しないでください。●透過率約32%



写真はWV-CF32


カメラ天井埋込金具 WV-Q174B
本体希望小売価格 **9,800円** (税抜)



(注) 天井埋め込みにするときマイク音量が下がります。

赤外線照明 (IR LED)
WV-CF31L (限)
(3.6倍パリアフォーカルレンズ)
(クリアドームカバー) (内蔵マイク搭載)

※WV-CF31Lは関連金具はありません。



◎オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。
◎この紙面掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
限 マークがついている商品はこのカタログをご活用いただいている間に生産を終了させていたたく予定の商品です。恐れ入りますが取引販売会社にお確かめください。













設置場所に合わせて取付金具を組み合わせてください。 [] 枠のものは取付金具の組み合わせ時に選択可能なものです。

ドームタイプ

[ご注意] 屋内専用カメラを取り付ける場合、組み合わせた金具は屋内に設置してください。

屋外対応

高い防塵性と防水性(IP66)を確保した屋外モデル **IP66 standard**

<p>WV-CW634F [限]</p> <p>(2.1倍バリアフォーカルレンズ) (クリアドームカバー)</p> 	<p>カメラ取付金具 WV-Q115A</p> <p>本体希望小売価格 8,000円(税抜)</p> 	<p>カメラ天井直付金具 WV-Q105A</p> <p>本体希望小売価格 15,000円(税抜)</p> <p>●アンカーボルトで支える方式の場合の金具です。 ※WV-Q105Aを使って天井に設置する場合は、屋内設置のみとなります。</p> 	<p>サンシェード WV-Q7118</p> <p>本体希望小売価格 15,000円(税抜)</p> 		
<p>スモークドームカバー WV-CW4SA [限]</p> <p>本体希望小売価格 8,000円(税抜)</p> 	<p>ヒーターユニット WV-CW5HA [限]</p> <p>本体希望小売価格 15,600円(税抜)</p> 	<p>カメラ吊り下げ金具 WV-Q124</p> <p>本体希望小売価格 18,000円(税抜)</p> 	<p>カメラ壁取付金具 WV-Q122A</p> <p>本体希望小売価格 35,000円(税抜)</p> 	<p>ポール取付金具 WV-Q188</p> <p>オープン価格</p> <p>※直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。</p> 	
<p>●透過率約45%</p> <p>(注) 低照度の場所では使用しないでください。</p>	<p>●WV-Q121B、WV-Q122A、WV-Q123Aを使って設置する場合に使用します。</p>	<p>カメラ天井吊り下げ金具 WV-Q121B</p> <p>本体希望小売価格 35,000円(税抜)</p> 	<p>コーナー取付金具 WV-Q189</p> <p>オープン価格</p> <p>●カメラを建物の壁面コーナーに設置できます。</p> 	<p>パイプ取付金具 WV-Q123A</p> <p>本体希望小売価格 12,000円(税抜)</p> 	<p>●現地で調達した金具との接合部分に使用します。</p>


屋内対応

赤外線照明(IR LED)

WV-CF314L [限]

(3.6倍バリアフォーカルレンズ)
(クリアドームカバー)

※WV-CF314Lは関連金具はありません。




屋内対応

WV-CF344 [限]


(3.6倍バリアフォーカルレンズ)
(スモークドームカバー)

(注) 低照度の場所では使用しないでください。●透過率約32%



カメラ天井埋込金具 **WV-Q174B**




本体希望小売価格 **9,800円**(税抜)



屋外対応

ハウジングレンズ一体型

高い防塵性と防水性(IP66)を確保した屋外モデル **IP66 standard**

<p>赤外線照明(IR LED)</p> <p>WV-CW324L [限]</p> <p>(2.4倍バリアフォーカルレンズ)</p> 	<p>ポール取付金具 WV-Q188</p> <p>オープン価格</p> <p>●カメラを直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。</p> 	<p>コーナー取付金具 WV-Q189</p> <p>オープン価格</p> <p>●カメラを建物の壁面コーナーに設置できます。</p> 
---	--	--

屋内対応

ボックスタイプ

レンズや取付台を組み合わせ使用します。 [ご注意] 屋内専用カメラを取り付ける場合、組み合わせた金具は屋内に設置してください。

<p>レンズ</p> <p>富士フイルム株式会社製</p> <p>バリアフォーカルレンズ YV2.8x2.8LA-SA2L</p> <hr/> <p>株式会社タムロン製</p> <p>メガピクセル対応バリアフォーカルレンズ M13VG550</p> <p>IR対応単焦点レンズ 13FG28IR</p> <p>IR対応バリアフォーカルレンズ 13VG308ASIRII</p> <p>13FG04IR</p> <p>13FG06IR</p> <p>13FG08IR</p>	<p>レンズ別売</p> <p>WV-CP634 [限]</p> 	<p>カメラ取付台(天井用) 屋内用 WV-Q180</p> <p>本体希望小売価格 10,000円(税抜)</p> <p>●落下防止ワイヤー付属</p> 	<p>カメラ取付台(壁面用) 屋内用 WV-Q181</p> <p>本体希望小売価格 17,000円(税抜)</p> <p>●落下防止ワイヤー付属</p> 
--	--	--	--

※カメラの機種によっては上記レンズの他にも対応している商品がございます。

デジタルディスクレコーダーに接続して
監視・録画(接続するカメラ台数によって選択)
デジタルディスクレコーダー

H.264 高圧縮技術でリアルタイム映像記録。

最大16台のカメラ映像を記録。

WJ-HL216B [限] (2 TB)

HDMI



- マウス、ラックマウント金具、HDMIケーブル、VGAケーブルは別売です。

最大8台のカメラ映像を記録。

WJ-HL208B [限] (1 TB)

HDMI




- マウス、ラックマウント金具、HDMIケーブル、VGAケーブルは別売です。

WJ-HL216B/WJ-HL208B対応
ラックマウント金具

ラックマウント金具(1台ラックマウント時)

YBSKG033

塗装色：ソリッドメタリック



最大4台のカメラ映像を記録。

WJ-HL204B [限] (500 GB)

HDMI



- マウス、HDMIケーブル、VGAケーブルは別売です。

他社製タイムサーバー

GPSタイムサーバー

TSV-500GP

FMタイムサーバー(PoE対応)

SN-1010

TSV-500GP

SN-1010

TSV-500GP

SN-1010

レコーダーとカメラおよび駆動ユニットの組み合わせについて

※WJ-HL216B・WJ-HL208B・WJ-HL204Bに接続できるテレルックカメラおよびカメラ駆動ユニットの組み合わせには制限があります。また、レコーダー本体のファームウェアのバージョンアップが必要な場合があります。

モニター

23型ワイドカラー液晶モニター

FDF2305W

HDMI



18.5型ワイドカラー

液晶モニター

FDWX1905W

HDMI



21.5型フルHD

カラー液晶モニター

EV2116W-A

HDMI



19型カラー液晶モニター

FDS1903-A



17型カラー液晶モニター







FDS1703-A








EIZO株式会社製のモニターです。

設置場所に合せて取付金具を組み合わせさせていただきます。  枠のものは取付金具の組み合わせ時に選択可能なものです。

屋外対応 **屋外ハウジング一体型** **プリセットコンビネーションカラーカメラ** **レンズ一体型** **高い防塵性と防水性 (IP66) を確保した屋外モデル** **IP66 Standard**

<p>WV-CW590A <small>限</small></p> <p><36倍ズームレンズ> <自動追従機能></p> <p>親水コーティング</p> 	<p>カメラ壁取付金具 WV-Q122A</p> <p>本体希望小売価格 35,000円 (税抜)</p> 	<p>ポール取付金具 WV-Q188</p> <p>オープン価格</p> <p>※直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。</p> 	
	<p>カメラ天井吊り下げ金具 WV-Q121B</p> <p>本体希望小売価格 35,000円 (税抜)</p> 	<p>コーナー取付金具 WV-Q189</p> <p>オープン価格</p> <p>●カメラを建物の壁面コーナーに設置できます。</p> 	
	<p>パイプ取付金具 WV-Q123A</p> <p>本体希望小売価格 12,000円 (税抜)</p> <p>●カメラを現地で調達した金具との接合部分に使用します。</p> 		

屋内対応 **ドーム型プリセットコンビネーションカラーカメラ** [ご注意] 屋内専用カメラを取り付ける場合、組み合わせた金具は屋内に設置してください。

<p>WV-CS580 <small>限</small></p> <p><36倍ズームレンズ> <自動追従機能></p> 	<p>スモークドームカバー WV-CS4SA</p> <p>本体希望小売価格 8,000円 (税抜)</p> <p>●透過率 約40% (注) 低照度の場所では使用しないでください。</p> 	<p>カメラ天井直付金具 WV-Q105A</p> <p>本体希望小売価格 15,000円 (税抜)</p> <p>●アンカーボルトで支える方式の場合の金具です。</p> 	
	<p>カメラ天井埋込金具 WV-Q126A</p> <p>本体希望小売価格 24,000円 (税抜)</p> 	<p>カメラ壁取付金具 WV-Q118B</p> <p>本体希望小売価格 24,000円 (税抜)</p> 	

◎オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。
◎この紙面掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
限 マークがついている商品はこのカタログをご活用いただける間に生産を終了させていただきます。恐れ入りますがお取引販売会社にお確かめください。

デジタルディスクレコーダーに接続して
監視・録画 (接続するカメラ台数によって選択)
デジタルディスクレコーダー

H.264 高圧縮技術でリアルタイム映像記録。

最大16台のカメラ映像を記録。
WJ-HL216B 限 (2 TB)
HDMI



●マウス、ラックマウント金具、HDMIケーブル、VGAケーブルは別売です。

ツイステアライン(制御線)
(最大延長距離 1200 m)


最大8台のカメラ映像を記録。
WJ-HL208B 限 (1 TB)
HDMI



●マウス、ラックマウント金具、HDMIケーブル、VGAケーブルは別売です。

ツイステアライン(制御線)
(最大延長距離 1200 m)

WJ-HL216B/WJ-HL208B対応
ラックマウント金具




最大4台のカメラ映像を記録。
WJ-HL204B 限 (500 GB)
HDMI



●マウス、HDMIケーブル、VGAケーブルは別売です。

HDMI
(HDMIまたはRGBアナログ出力1系統)



モニター

23型ワイドカラー液晶モニター
FDF2305W
HDMI



18.5型ワイドカラー液晶モニター
FDWX1905W
HDMI



21.5型フルHDカラー液晶モニター
EV2116W-A
HDMI



19型カラー液晶モニター
FDS1903-A



17型カラー液晶モニター
FDS1703-A



EIZO株式会社製のモニターです。

レコーダーとカメラおよび駆動ユニットの組み合わせについて

※WJ-HL216B・WJ-HL208B・WJ-HL204Bに接続できるテルックカメラおよびカメラ駆動ユニットの組み合わせには制限があります。また、レコーダー本体のファームウェアのバージョンアップが必要な場合があります。
※プリセットコンビネーションカメラの制御実現においては映像信号と合わせて別途RS485 (制御線) の配線が必要です。